

**GÜÇBİR**  
JENERATÖR

**İŞIK**  
**KULELERİ**



[www.gucbirjenerator.com](http://www.gucbirjenerator.com)

# GSR750 SERİSİ IŞIK KULELERİ

	Ürün Kodu	GJL12MT-L	GJY12MT-L	GJY12MT-L	GJP12MT-L	GJYN25MT-L
MOTOR	Marka	LISTER PETTER	YANG DONG	YANG DONG	PERKINS	YANMAR
	Model	LP311EG1	YD380D	YD385D	403A-11G1	3TNV88-GGE
	Yakıt,Soğutma,Hız	DİZEL, SU SOĞUTMALI, 1500rpm				
	Alternatör Tipi	M12	M12	M12	M12	M25
ALTERNATÖR	Bekleme Gücü	12	12	12	12	25
	Lamba Tipi	LED	LED	LED	LED	LED
IŞIK KULESİ	Lamba Gücü	4x200	4x200	4x200	4x200	4x200
	Lamba Miktarı	4	4	4	4	4
	Kütle Yüksekliği	7.5m	7.5m	7.5m	7.5m	7.5m
	Kütle Kaldırma Sistemi	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik
ÖLÇÜLER	Genişlik (A-A1)	1700/2800	1700/2800	1700/2800	1700/2800	1700/2800
	Uzunluk (B-B1)	1720/2620	1720/2620	1720/2620	1720/2620	1720/2620
	Yükseklik (C-C1)	2340/7500	2340/7500	2340/7500	2340/7500	2340/7500
	Ağırlık (kg)	-	-	-	-	-
	Yakıt Deposu Kapasitesi	70	70	70	70	70

# GSR1000 SERİSİ IŞIK KULELERİ

	Ürün Kodu	GJP15MT-L	GJP25MT-L	GJR25MT-L
MOTOR	Marka	PERKINS	PERKINS	RICARDO
	Model	403D-15G1	404A-22G1	R490B (QC490D)
	Yakıt,Soğutma,Hız	DİZEL, SU SOĞUTMALI, 1500rpm		
	Alternatör Tipi	M15	M22	M25
ALTERNATÖR	Bekleme Gücü	15	22	25
	Lamba Tipi	LED	LED	LED
IŞIK KULESİ	Lamba Gücü	4x200	4x200	4x200
	Lamba Miktarı	4	4	4
	Kütle Yüksekliği	7.5m	7.5m	7.5m
	Kütle Kaldırma Sistemi	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik
ÖLÇÜLER	Genişlik (A-A1)	1700/2800	1700/2800	1700/2800
	Uzunluk (B-B1)	1920/2820	1920/2820	1920/2820
	Yükseklik (C-C1)	2340/7500	2340/7500	2340/7500
	Ağırlık (kg)	-	-	-
	Yakıt Deposu Kapasitesi	90	90	90

# GSR1500 SERİSİ IŞIK KULELERİ

MOTOR	Ürün Kodu	GJP33MT-L	GJP50MT-L	GJY33MT-L	GJY40MT-L	GJY44MT-L
	Marka	PERKINS	PERKINS	YANG DONG	YANG DONG	YANG DONG
	Model	1103A-33G	1103A-33TG1	Y4100D	Y4102D	Y4105D
	Yakıt,Soğutma,Hız	DİZEL, SU SOĞUTMALI, 1500rpm				
ALTERNATÖR	Alternatör Tipi	M33	M50	M33	M40	M44
	Bekleme Gücü	33	50	33	40	44
IŞIK KULESİ	Lamba Tipi	LED	LED	LED	LED	LED
	Lamba Gücü	4x200	4x200	4x200	4x200	4x200
	Lamba Miktarı	4	4	4	4	4
	Kütle Yüksekliği	7.5m	7.5m	7.5m	7.5m	7.5m
Kütle Kaldırma Sistemi	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	
ÖLÇÜLER	Genişlik (A-A1)	1700/2800	1700/2800	1700/2800	1700/2800	1700/2800
	Uzunluk (B-B1)	2180/3000	2180/3000	2180/3000	2180/3000	2180/3000
	Yükseklik (C-C1)	2340/7500	2340/7500	2340/7500	2340/7500	2340/7500
	Ağırlık (kg)	-	-	-	-	-
	Yakıt Deposu Kapasitesi	115	115	115	115	115

# GSR1500 SERİSİ IŞIK KULELERİ

MOTOR	Ürün Kodu	GJL25MT-L	GJL33MT-L	GJL40MT-L	GJL44MT-L
	Marka	LISTER PETTER	LISTER PETTER	LISTER PETTER	LISTER PETTER
	Model	SA427G1	SA430G1	SA432G1	SA432G2
	Yakıt,Soğutma,Hız	DİZEL, SU SOĞUTMALI, 1500rpm			
ALTERNATÖR	Alternatör Tipi	M25	M33	M40	M44
	Bekleme Gücü	25	33	40	44
IŞIK KULESİ	Lamba Tipi	LED	LED	LED	LED
	Lamba Gücü	4x200	4x200	4x200	4x200
	Lamba Miktarı	4	4	4	4
	Kütle Yüksekliği	7.5m	7.5m	7.5m	7.5m
Kütle Kaldırma Sistemi	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	Mekanik/Elektrik	
ÖLÇÜLER	Genişlik (A-A1)	1700/2800	1700/2800	1700/2800	1700/2800
	Uzunluk (B-B1)	2180/3000	2180/3000	2180/3000	2180/3000
	Yükseklik (C-C1)	2340/7500	2340/7500	2340/7500	2340/7500
	Ağırlık (kg)	-	-	-	-
	Yakıt Deposu Kapasitesi	115	115	115	115

## STANDART EKİPMANLAR


- ◆ 2500 saat tuz püskürtme testinden geçen galvaniz sac kabin
- ◆ 60-70 km hızındaki rüzgâra dayanıklılık
- ◆ 4 veya 6x200 watt Led lamba
- ◆ 7,5 m Mekanik direk
- ◆ Mekanik sabitleyici
- ◆ Tek dingilli römork
- ◆ Sökülebilir çeki demiri.
- ◆ Kabin üstü monofaze ve trifaze enerji soketleri
- ◆ Dış mekan kullanımına uygun.

## ÖZELLİKLER


- ◆ Uzun süreli çalışma koşullarına göre dizayn edilmiştir.
- ◆ 1500dev/dk, su soğutmalı
- ◆ Standart olarak Led lamba kullanılmaktadır
- ◆ Opsiyonel olarak halide lamba kullanılmaktadır.
- ◆ Kule direklerinin yapısı galvaniz olarak üretilmektedir.
- ◆ Standart olarak 7,5m olarak üretilmektedir.
- ◆ Römork yapısı sayesinde taşıma kolaylığı sağlar.
- ◆ Ürün yapısı üst üste yüklenebilir şekilde dizayn edilmiş olup, nakliye avantajı sağlamaktadır.
- ◆ Düşük ses seviyesine sahiptir
- ◆ Işık kulesi üzerinde monofaze ve trifaze enerji mümkündür.

## OPSIYONEL EKİPMANLAR


### 360° Işık Yönlendirme Sistemi




### Lamba veya Led Aydınlatma




### Çift veya Tek Dingil Seçenekleri



### Özel Renk Seçenekleri



### Hidrolik veya Mekanik Mast



# GÜÇBİR

JENERATÖR



GÜÇBİR JENERATÖR SAN. ve TİC. A.Ş  
Şerifali Mahallesi, Tavukçuyolu Cad. No:200 - Ümraniye / İSTANBUL

[www.gucbirjenerator.com](http://www.gucbirjenerator.com)

+90 216 312 7979

[info@gucbirjenerator.com](mailto:info@gucbirjenerator.com)

GÜÇBİR  
JENERATÖR